



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

77.01.03.225.П.056853.07.08

от

15.07.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей полиуретановый "STAPLE FAST"

изготовленная в соответствии

С Сертификатом качества TUV № 12 100 12569 TMS, Паспортом безопасности, Техническими данными, Договором купли-продажи № 1 от 22.01.2008г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~XXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.2309-07

Организация-изготовитель

"SOUDAL NV"/"СОУДАЛ НВ"

Бельгия

Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Belgium

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМИС"

Россия

Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.2

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~XXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 2267 от 10.07.2008г., Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 57049-03 от 10.07.08г.

№2108707

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)
мг/м. куб
при применении:

Гигиенический
норматив
в возд. раб. зоне (СанПиН, МДХ, ПДК
и др.)

1,1'-метиленбис (4-изоцианатбензол) 0.5 0.001 (ОБУВ)

Пары герметика, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, могут вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек глаз, органов дыхания. В случае частых и/или продолжительных контактов продукции с незащищенной кожей и вдыхание паров клея может привести к повышению чувствительности организма (сенсibilизации)

Область применения:

для склеивания различных материалов (древесина, ДСП, панели МДФ, гипсокартон, кирпич, бетон, металл, пенопласт, каучук, изделия из дерева, др.)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований Паспорта безопасности. Использование СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки), глаз (очки) при применении герметика. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности, знаки опасности

Заключение действительно до
14.07.2013г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

